



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

- 1) Certificate of origin for all instruments shall be submitted, otherwise, it will be rejected from engineering side.
- 2) Calibration certificate for all instruments shall be submitted.
- 3) Highlighted Catalog shall be submitted for each tag.
- 4) All field instruments shall be furnished with a stainless steel corrosion resistant nameplate, permanently fastened with screws.
- 5) All client's requirements (data sheet) shall be met.

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱	Differential pressure Guage Dial: 100 mm ΔRange: 0-1.6 Bar Static Pressure: 100 Bar Case: Stainless Steel Connection: 2X1/2" NPT F Accuracy: Class 1.6 Protection: IP65 Accessory: 3 Valve Manifold Material: SS316 Connection: 2 X 1/2" NPT Female Mounting: Remote P.N: 732.14.100 IV315 Brand: WIKA Tag No: DPI-A/B	PCS.	۲
۲	Solid Front Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-160 Bar G Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF P.N: MGS20IV20 Brand: Nuovafima Tag No: PI-500,PI-1100	PCS.	۲

As per data sheet:
1500 psi = 100 bar



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره پیشنهاد: TP_2028529_01
پیوست: ندارد
صفحه ۲ از ۱۱

دارای گواهینامه های
سیستم مدیریت کیفیت: ISO9001:2015
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: BS OHSAS 18001:2007
سیستم مدیریت زیست محیطی: ISO14001:2015

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۳	Solid Front Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-60 Bar G Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF P.N: MGS20 IV20 Brand: Nuovafima Tag No: PI-1300C	Pcs.	۱



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۴	Temperature Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Stem Material: SS316 Stem Diameter: 6 mm Connection: 1/2" NPT Male , Adj. Union Every Angle Range: 0-100°C Stem Length: 250 mm Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Accessory: Thermowell Material: SS316 U Length: 200 mm Process Connection: 3/4" NPT Male P.N: S5551 TW10 Brand: WIKA Tag No: TI-1300	Pcs.	۱
۵	Local Indicator Basic model: Field Indicator Approval: II (1)2G IIC 34/T5/T6 Gb Housing: Field, Alu die cast IMounting bracket tube 2",stainless steel 3 x M20 x 1.5 Status indicators : HART Input Signal: 4-20 mA Ingress protection IP66 Power Supply :14.5 ... 29 V(loop Powered) P.N: DIH50-I, Brand: WIKA Tag No: LI-523-006	Pcs.	۱



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۶	Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Diaphragm Material: Hastelloy C276 Other Wetted Parts: SS316 Span Range: 10-100 Bar Cal. Range: 0-30 BarG Connection: 1/2" NPT Female Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: M20X1.5 Accuracy: $\pm 0.2\%$ of Span Protection: Eex ia IIC T5, IP65 Mounting Bracket: 2" Pipe mount Bracket Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Connection: 1/2" NPT FXM P.N: EJA530A-ECS4N-0DDF-KU22 Brand: Yokogawa Tag No: PT-521-020	Pcs.	۱

Cal. range shall be included in span range.

IIA



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۷	Pressure Gauge Type: Diaphragm Element Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-0.6 Bar Overpressure Safety: 3 Bar Accuracy: Class 1.6 Protection: IP65 Accessories: *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXX Max. Working Pressure: 6000 Psi P.N: MGS20 990.10IV20 Brand: Nuovafima Tag No: PG-555-004A/B PG-555-009A/B	Pcs.	۴


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۸	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-60 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Overpressure Protector: 130% F.S.V Accessories: *Diaphragm Seal Material: SS316 Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FxF Max. Working Pressure: 6000 Psi P.N: MGS20 990.10IV20 Brand: Nuovafima Tag No: PG-555-003A/B	Pcs.	۲



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۹	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-16 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Overpressure Protector: 30% F.S. ✓ Accessories: *Diaphragm Seal Material: SS316 Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF Max. Working Pressure: 6000 Psi P.N: 232.50.160 990.10 IV20 Brand: WIKA Tag No: PG-555-008A/B	Pcs.	۲


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۰	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-16 Bar Accuracy: Class 1 Overpressure Protector: 130% F.S.V Protection: IP65, Exh *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF Ma. Working Pressure: 6000 Psi P.N: 232.50.160 IV20 Brand: WIKA Tag No: PG-517-067A/B	Pcs.	۲
۱۱	Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Diaphragm Material: Hastelloy C276 Other Wetted Parts: SS316 Span Range: 0.2-20 Bar Cal. Range: 0-10 BarG Connection: 1/2" NPT Male Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: 1/2" NPT Female Accuracy: ±0.2% of F.S Mounting Bracket: 2" Pipe Mount Bracket *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF P.N: EJA530E-JBS7N-017EL IV20 Brand: Yokogawa Tag No: PT-522-307A/B	Pcs.	۲



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
 شماره پیشنهاد: TP_2028529_01
 پیوست: ندارد
 صفحه ۹ از ۱۱

دارای گواهینامه های
 سیستم مدیریت کیفیت: ISO9001:2015
 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: BS OHSAS 18001:2007
 سیستم مدیریت زیست محیطی: ISO14001:2015

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۲	Differential Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-50 Bar Cal. Range: 0-4 Bar Connection: Coplanar Flange Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: M20X1.5 Accuracy: $\pm 0.065\%$ *5 Valve Manifold Material: SS316 Instrument Connection : Flanged(Ditect to DP Transmitter) Process Connection: 2X1/2" NPT Female P.N: EJA110A-EHS4B-Z2DB IV516 Brand: Yokogawa Tag No: PDT-522-301A/B	Pcs.	۲
۱۳	Differential Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Cal. Range: 0-200 mBar Connection: Coplanar Flange Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: 1/2" NPT Female Accuracy: $\pm 0.065\%$ *5 Valve Manifold Material: SS316 Instrument Connection : Flanged(Ditect to DP Transmitter) Process Connection: 2X1/2" NPT Female P.N: EJA110A-EMS4B-97DN IV516 Brand: Yokogawa Tag No: LT-522-301A/B	Pcs.	۲

Span range shall be specified.



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۴	Temperature Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Stem Material: SS316 Stem Diameter: 6 mm Connection: 1/2" NPT Male , with Adj Union Every Angle Range: 0-160°C Stem Length: 185 mm Accuracy: Class 1 Protection: IP65 P.N: S5551 Brand: N/A Tag No: G-521-212B, TG-521-213B, TG-521-214B, TG-521-215B	Pcs.	۴
۱۵	Restriction Orifice With Flanges Orifice: Material: SS316L Size: 1/2" # 300 RF Thickness: 3 mm Bore and Beta: Please refer to attached calculation sheet Flanges: Type: Weld Neck Size: 1/2" #300 RF, ASME B16.5 Material: ASTM A182, SS316 P.N: ____ Brand: AGF Tag No: RO-517-401A/B RO-517-402A/B RO-517-403A/B RO-517-404A/B RO-517-405A/B RO-520-301A/B	Pcs.	۲۲

It shall be based on data sheet, bore diameter is 3.2 mm.



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره پیشنهاد: TP_2028529_01
پیوست: ندارد
صفحه ۱۱ از ۱۱

دارای گواهینامه های
سیستم مدیریت کیفیت: ISO9001:2015
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: BS OHSAS 18001:2007
سیستم مدیریت زیست محیطی: ISO14001:2015

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

شرایط فروش

- ۱- نحوه پرداخت: Advance 70%
- ۲- زمان تحویل کالا: Weeks 14-16
- ۳- مدت اعتبار (روز): ۱۴ روز از تاریخ پیشنهاد
- ۴- واحد ارز: یورو
- ۵- محل تحویل کالا: DDP- AGF's warehouse

با تقدیم و احترام فراوان

سرپرست فروش

سوگل سرتیپی

اقدام کننده: