



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱	Differential pressure Guage Dial: 100 mm ΔRange: 0-1.6 Bar Static Pressure: 100 Bar Case: Stainless Steel Connection: 2X1/2" NPT F Accuracy: Class 1.6 Protection: IP65 Accessory: 3 Valve Manifold Material: SS316 Connection: 2 X 1/2" NPT Female Mounting: Remote P.N: 732.14.100 IV315 Brand: WIKA Tag No: DPI-A/B Remark: N/A	PCS.	۲


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۲	Solid Front Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-100 Bar G Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF P.N: MGS20+ IV20 Brand: Nuovafima/WIKA Tag No: PI-500,PI-1100 Remark: N/A	Pcs.	۲
۳	Solid Front Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-60 Bar G Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF P.N: MGS20+IV20 Brand: Nuovafima/WIKA Tag No: PI-1300C Remark: N/A	Pcs.	۱



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۴	Temperature Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Stem Material: SS316 Stem Diameter: 6 mm Connection: 1/2" NPT Male , Adj. Union Every Angle Range: 0-100°C Stem Length: 250 mm Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Accessory: Thermowell Material: SS316 U Length: 200 mm Process Connection: 3/4" NPT Male P.N: S5551 TW10 Brand: WIKA Tag No: TI-1300 Remark: N/A	Pcs.	۱



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۵	Local Indicator Basic model: Field Indicator Approval: II (1)2G IIC T4/T5/T6 Gb Housing: Field, Alu die cast Mounting bracket tube 2",stainless steel 3 x M20 x 1.5 Status indicators : HART Input Signal: 4-20 mA Ingress protection IP66 Power Supply :14.5 ... 29 V(loop Powered) P.N: DIH50-I, Brand: WIKA Tag No: LI-523-006 Remark: N/A	Pcs.	۱



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۶	Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Diaphragm Material: Hastelloy C276 Other Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-100 Bar Cal. Range: 0-30 BarG Connection: 1/2" NPT Female Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: M20X1.5 Accuracy: $\pm 0.2\%$ of Span Protection: Eex ia IIC T6 ,IP65 Mounting Bracket: 2" Pipe mount Bracket Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Connection: 1/2" NPT FXM P.N: EJA530A-ECS4N-0DDF-KU22 Brand: Yokogawa Tag No: PT-521-020 Remark: N/A	Pcs.	۱


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۷	Pressure Gauge Type: Diaphragm Element Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-0.6 Bar Overpressure Safety: 3 Bar Accuracy: Class 1.6 Protection: IP65 Accessories: *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF Max. Working Pressure: 6000 Psi P.N: 432.50.160 +IV20 Brand: WIKA Tag No: PG-555-004A/B PG-555-009A/B Remark: N/A	Pcs.	۴


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۸	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-60 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Overpressure Protector: 130% F.S.V Accessories: *Diaphragm Seal Material: SS316 Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FxF Max. Working Pressure: 6000 Psi P.N: MGS20+990.10+IV20 Brand: Nuovafima Tag No: PG-555-003A/B Remark: N/A	Pcs.	۲



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۹	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-16 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Overpressure Protector: 30% F.S.V Accessories: *Diaphragm Seal Material: SS316 Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FxF Max. Working Pressure: 6000 Psi P.N: 232.50.160+990.10+IV20 Brand: WIKA Tag No: PG-555-008A/B Remark: N/A	Pcs.	۲



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۰	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-16 Bar Accuracy: Class 1 Overpressure Protector: 130% F.S.V Protection: IP65, Exh *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF Ma. Working Pressure: 6000 Psi P.N: 232.50.160+IV20 Brand: WIKA Tag No: PG-517-067A/B Remark: N/A	Pcs.	۲


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۱	Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Diaphragm Material: Hastelloy C276 Other Wetted Parts: SS316 Span Range: 0.2-20 Bar Cal. Range: 0-10 BarG Connection: 1/2" NPT Male Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: 1/2" NPT Female Accuracy: $\pm 0.2\%$ of F.S *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF P.N: EJA530E-JBS7N-017EL IV20 Brand: Yokogawa Tag No: PT-522-307A/B Remark: N/A	Pcs.	۲

2" pipe mounting bracket is needed.


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۲	Differential Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-50 Bar Cal. Range: 0-4 Bar Connection: Coplanar Flange Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: M20X1.5 Accuracy: $\pm 0.065\%$ *5 Valve Manifold Material: SS316 Instrument Connection : Flanged(Ditect to DP Transmitter) Process Connection: 2X1/2" NPT Female P.N: EJA110A-EHS4B-Z2DB IV516 Brand: Yokogawa Tag No: PDT-522-301A/B Remark: N/A	Pcs.	۲


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۳	Differential Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-1000 mbar Cal. Range: 0-200 mBar Connection: Coplanar Flange Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: 1/2" NPT Female Accuracy: $\pm 0.065\%$ *5 Valve Manifold Material: SS316 Instrument Connection : Flanged(Ditect to DP Transmitter) Process Connection: 2X1/2" NPT Female P.N: EJA110A-EMS4B-97DN IV516 Brand: Yokogawa Tag No: LT-522-301A/B Remark: N/A	Pcs.	۲



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۴	Temperature Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Stem Material: SS316 Stem Diameter: 6 mm Connection: 1/2" NPT Male , with Adj Union Every Angle Range: 0-160°C Stem Length: 185 mm Accuracy: Class 1 Protection: IP65 P.N: S5551 Brand: N/A Tag No: G-521-212B, TG-521-213B, TG-521-214B, TG-521-215B Remark: N/A	Pcs.	۴



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۵	Restriction Orifice With Flanges Orifice: Material: SS316L Size: 1/2" # 300 RF Thickness: 3 mm Bore: 3.2 mm (with your "own" responsibility) Flanges: Type: Weld Neck Size: 1/2" #300 RF, ASME B16.5 Material: ASTM A182, SS316 P.N: ____ Brand: AGF Tag No: RO-517-401A/B RO-517-402A/B RO-517-403A/B RO-517-404A/B RO-517-405A/B RO-520-301A/B Remark: N/A Only the following tags shall be supplied: 1- RO-517-402A 2,3- RO-517-405A/B 4- RO-517-403B 5- RO-517-404A 6,7- RO-517-401A/B 8,9- RO-517-401AA/BB	Pcs.	۲۲


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۶	Level Transmitter (Differential Pressure Transmitter) Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 Vdc Connection (Low and High Side): Diaphragm Seal 2" # 150 RF , 6 Mt Remote seal Material of Diaphragm: SS316 Calibration Range: 0-2000 mmH2O Span Range: 0-10000 mmH2O Local Indicator: LCD Protection: IP66 Accuracy: $\pm 0.04\%$ of Span Enclosure: Aluminum Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 Vdc P.N: EJA110A-EMS4B-97DB Brand: Yokagawa Tag No: LZT-526-083 Remark: WIKI Remote Seal will be assembled to DPT by our company	Pcs.	۱

LZT-526-083 Comments:

- 1- The RFI and write protection shall be provided.
- 2- The tropicalized shall be provided.
- 3- The lightning protection shall be provided.
- 4- All components shall be assembled before delivery.


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۷	PG's Comments: 1- The zero adjustment shall be provided. 2- The dial size and color shall be 150mm and white with black figures, respectively. 3- The ring construction and material shall be screwed and SS316, respectively. 4- The Bourdon, socket and movement material shall be SS316. 5- The diaphragm seal housing material shall be specified. 6- All components shall be assembled before delivery.	Pcs.	۱
	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-2.5 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Overpressure Protector: 130% F.S.V Accessories: *Diaphragm Seal Material: SS316 Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone **Over Pressure Protector Material: SS316 Size: 1/2" NPT MXF P.N: MGS20 +990.10+910.13 Brand: Nuovafima Tag No: PG-526-121 Remark: N/A		


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۸	PG's Comments: 1- The zero adjustment shall be provided. 2- The dial size and color shall be 150mm and white with black figures, respectively. 3- The ring construction and material shall be screwed and SS316, respectively. 4- The Bourdon, socket and movement material shall be SS316. 5- The diaphragm seal housing material shall be specified. 6- All components shall be assembled before delivery.	Pcs.	۱
	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-4 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Overpressure Protector: 30% F.S.V Accessories: *Diaphragm Seal Material: SS316 Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone **Over Pressure Protector Material: SS316 Size: 1/2" NPTMXF P.N: MGS20+990.10+910.13 Brand: Nuovafima Tag No: PG-526-120 Remark: Due to the using of Diaphragm seal , there is no need to use pulsation dampener anymore .		


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۹	Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Diaphragm Material: Hastelloy C276 Other Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-20 BarG Cal. Range: 0-5 BarG Connection: 1/2" NPT Female Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: M20X1.5 Accuracy: $\pm 0.2\%$ of Span Protection: Eex ia IIC T6 ,IP65 Mounting Bracket: 2" Pipe mount Bracket Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Connection: 1/2" NPT FXM P.N: EJA530E-JBS7N-017EL + IV20 Brand: Yokogawa Tag No: PT-520-303A Remark: N/A	Pcs.	۱

PT's Comments:

The cable glands shall be supplied by the vendor.



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۲۰	Flow Transmitter (Type: Differential Pressure Transmitter) Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-1000 mBar Cal. Range: 0-250 mBar Connection: Coplanar Flange Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: M20X1.5 Accuracy: $\pm 0.065\%$ Mounting Bracket: 2" Pipe Mount Bracket Protection: IP66, EEx ia IIC T6 Local Indicator: LCD *3 Valve Manifold Material: SS316 Instrument Connection : Flanged(Direct to DP Transmitter) Process Connection: 2X1/2" NPT Female **Meter Run Orifice Orifice Plate: SS316, 11/2" # 300 RF Thickness: 3 mm Meter Run and Flanges: Carbon Steel , 11/2" #300 RF Model: N/A P.N: EJA110A-EMS4B-97DB/KU22 Brand: Yokogawa Origin: N/A Tag No: FT-517-070 Remark: N/A SKU: N/A	Pcs.	۱

FT-517-070 Comments:

- 1- The RFI protection shall be provided.
- 2- The tropicalized shall be provided.
- 3- The lightning protection shall be provided.
- 4- Items which mentioned "to be defined by Vendor" in datasheet, shall be specified.

It shall be highlighted in catalog.



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

شرایط فروش

- ۱- نحوه پرداخت: Advance 70%
- ۲- زمان تحویل کالا: 4 Working Weeks
- ۳- مدت اعتبار (روز): ۱۴ روز از تاریخ پیشنهاد
- ۴- واحد ارز: یورو
- ۵- محل تحویل کالا: DDP- AGF's warehouse

توضیحات:

1. Calibration Certificate will be provided for all items

2. Stainless steel Tag Plate will be provided

اقدام کننده: سوگل سرتیپی

با تقدیم و احترام فراوان

سرپرست فروش استعلامات

سوگل سرتیپی